

# Toaletní stolek s led osvětlením a zrcadlem





| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Hmoždinka ø8 2x | Skoba 4x50 2x | | | |
| Úchytka 30x30x23 2x | Šroubky 4x25mm 2x | Excentr 16x | Šroub excentru 16x | Vrut 3,5x16 32x |
| Kluzáky 4x | Konfirmát 50mm 14x | Hřebík 32x | Kolík 35mm 40x | Lepidlo 40ml 1x |
| Pojezd 400mm 2 páry | MDF 447x405x3 2x | Sada 10-ti led světel | Závěsný skříňky 2x | |


## 1.1.Montáž zásuvky 2ks





## 1.2.




1.3.


468x95x18
Lepidlo
Lepidlo


1.4.


MDF
447x405x3
1x
Hřebík
12x


1.5.


Vrut 3,5x16
6x
Pojezd 400mm
protikus
1 pár


2.


Vrut 3,5x16
12x
Pojezd 400mm
2 páry
Šroub excentru
16x
1004x500x18
770x490x18
770x490x18
452x100x18
964x100x18
964x150x18
964x452x18
Kluzáky
4x
Hřebík
8x
Lepidlo
Lepidlo
Kolík
35mm
27x
Excentr
16x

3.





4.





Pro snadnější demontáž je možné, složit stolek bez lepidla.


5.





6.



7.





8.




Před nalepením světel očistíme povrch desky a oboustrannou páskou přilepíme. Žárovku přitiskneme po dobu 30sekund, konečná pevnost lepidla je 24hodin. Vzdálenost mezi jednotlivými žárovkami je nastavitelná mezi 150-330mm, na každé žárovce je vinutí.

9.




Do zdi připevníme hmoždinky se skobami a zavěsíme desku se zrcadlem a světly.
Následně zapojíme do sítě a přisuneme toaletní stolek ke zdi.